

Джалагония Б.Л.
«Опыт применения СКЭНАР-терапии в комплексном лечении
детей с заболеванием ДЦП».
Лечебно-реабилитационный центр «Скэнар», г. Тбилиси, Грузия.

Частота детской психоневрологической инвалидности в различных странах составляет 0,5-4 случая на 1000 человек. Среди инвалидов с детства, большую часть составляют больные с детским церебральным параличом (ДЦП).

ДЦП – это группа заболеваний, проявляющихся различным сочетанием симптомов и синдромов, которые наблюдаются у детей вследствие повреждения мозга, возникшего во внутриутробном, интранатальном и раннем постнатальном периодах.

Для больных с ДЦП действенных методов реабилитации до настоящего времени предложено недостаточно (в основном этих детей лечат массажами, занятиями ЛФК, оккупационной терапией) поэтому обоснован поиск новых эффективных методов восстановления нарушенных функций.

Аутизм – это нарушение развития, неврологическое по своей природе, которое влияет на мышление, восприятие, внимание, социальные навыки и поведение человека. Подавляющее большинство исследований и описаний аутизма посвящены его диагностике и влиянию аутизма на задачи детского развития: игры со сверстниками, учебные навыки, взаимоотношения в семье и так далее.

Синдром Дауна – одна из форм геномной патологии. Лечение синдрома Дауна представляет собой ряд мероприятий, направленных на развитие у каждого ребёнка: речи, моторных навыков, коммуникативных способностей, навыков по уходу за собой.

Наш центр занимается профильным лечением детей с ДЦП, аутизмом и синдромом Дауна. В комплекс реабилитационного лечения включены: СКЭНАР-терапия с применением Риста-диагностики, синглетно-кислородная терапия, лечебный массаж, лечебная физкультура (ЛФК), занятия с психологом и логопедом. Дополнение терапии занятиями с психологом и логопедом дают существенно лучшие результаты по сравнению с официальными методами лечения. Опыт нашего центра показывает, что моно СКЭНАР-терапия даёт хорошие результаты, но комплекс существенно повышает и ускоряет результаты лечения.

Таким образом, СКЭНАР-терапия в комбинации с выше указанными видами лечения положительно влияет на клинические проявления:

- у детей с ДЦП – уменьшает степень выраженности неврологического дефицита, вызывает благоприятную динамику клинического теста на удержание равновесия, увеличивает длину шага, силу ослабленных мышц, уменьшает тонус спастичных мышц.

- дети, страдающие аутизмом, становятся более послушными, концентрированными, менее агрессивными, легче находят общий язык с другими детьми и т.д.

- Такие же улучшения у детей с синдромом Дауна.

По клиническим и электрофизиологическим данным эффективность реабилитации таких больных с применением СКЭНАР-терапии в комплексе с другими методами лечения составляет 90%.