

К.м.н. Хорунжая Н.Г.

Тезисы на СКЭНАР-конференцию

« Успешность СКЭНАР-терапии у ряда больных с неврологической патологией»

В ЕС СКЭНАР сертифицирован как средство по борьбе с болью ещё в начале 2000-х годов. Пользователи аппарата быстро открыли для себя весьма широкий терапевтический спектр действия скэнar-импульса. Мы в нашей практике сочетали СКЭНАР-терапию с применением ОЛМ-01. Нас интересовал вопрос эффективности такой терапии у неврологических больных, которые не получили лечебного эффекта от средств общепринятой медицины.

На Международной СКЭНАР-конференции в 2010 г. мы докладывали случай почти годичной клинической ремиссии у б-ной 51 г с болезнью Лайма и с-мом Гийена-Барре после одного курса скэнar-терапии (15 процедур) в сочетании с ОЛМ-01. Эта больная прошла затем 2-й курс лечения скэнarом и ОЛМ-01. В настоящее время у неё отмечается почти полная клиническая ремиссия уже в течение 6,5 лет. Никакой дополнительной терапии она все эти годы не получала.

Под нашим наблюдением и лечением находится больной 80 лет, страдающий идиопатической полиневропатией на протяжении 8 лет. У больного отмечаются как моторные, так и сенсорные расстройства в верхних и нижних конечностях, вегетативные нарушения. На консультации невролог сказал, что ничем помочь больному не может. Пациент на протяжении последних почти 3-х лет прошёл 5 курсов скэнar-терапии в сочетании с укутыванием в ОЛМ-01. Каждый курс включал от 12 до 14 процедур с паузой между курсами в среднем 6 месяцев. После 4-го курса улучшение в виде заметного нарастания силы в конечностях и уменьшения сенсорных расстройств длилось дольше обычного и составило 8 мес. В промежутках между курсами больной пользуется приобретённым ОЛМ-01, периодически принимает БАД.

К группе больных с необычными жалобами, причина которых остаётся неясной как для домашнего врача, так и для невролога, с учётом отсутствия отклонений от нормы при расширенном анализе крови и инструментальном обследовании, относится наш третий пациент 53 лет. Таким больным обычно ставят диагноз – психосоматическое расстройство.

Мы поставили больному диагноз посттравматической энцефалопатии с элементами гипоталамического синдрома. Медикаментозная терапия помогала ему эпизодически. После курса СКЭНАР-терапии (12 процедур) в сочетании с ОЛМ-01 наступило заметное улучшение с исчезновением напряжения в спине, грудной клетке и ощущения «стальной нити» между головой и грудью. Пациент планирует проведение повторного курса лечения СКЭНА-ом.

Результаты наших наблюдений свидетельствуют об успешности скэнар- как монотерапии и об эффективности сочетанного применения скэнара и ОЛМ-01 .